


Temperatur Kurve  
Messsituation

16.01.2021

Raumtemperatur  
ca. 18 grad Celsius


Messgeräte  
TESTO Wärmebildkamera

BEYER  
luminar




**REVEN 20 ohne Gehäuse nur Alu Inlay**

	Platine	Konverter Meanwell	Konverter EVN
11:30	13	12	16
10min	14,8	20,6	23,4
20min.	24,8	29,2	28,3
45min	29,3	37,2	37,5
60min.	28,4	38,6	38,2
90min.	32,6	42,4	41,8
120min.	38,4	44,1	44,3
240min	39,6	46,3	46,4
480min.	38,9	44,9	46,9
600min.	38,2	47,6	49,8
<b>Kennlinie max.</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>75</b>




**REVEN 20 mit Gehäuse komplett**

	Platine	Konverter Meanwell	Konverter EVN	Gehäuse aussen
11:30	13		12	9,2
10min	15,6		21,5	11,1
20min.	24,6		28,3	13,5
45min	28,3		35,2	15,1
60min.	27,1		36,6	15,6
90min.	31,5		39,8	16,8
120min.	36,4		42,3	18,2
240min	37,4		44,4	13,8
540min	37,1		44,3	15,5
1260min.	34,4		46,6	15,1
<b>Kennlinie max.</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>50</b>




### REVEN 40 ohne Gehäuse nur Alu Inlay

	Platine	Konverter Meanwell	Konverter EVN
11:30	13	12	16
10min	19,2	20,6	21,3
20min.	26,2	30,2	30,3
45min	29,6	38,4	41,2
60min.	30,1	40,5	42,4
90min.	32,5	43,6	47,3
120min.	37,8	47,2	49,6
240min	39,8	48,3	48,6
480min.	40,2	46,9	45,2
600min.	43,8	49,8	43,9
<b>Kennlinie max.</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>75</b>




### REVEN 40 mit Gehäuse komplett

	Platine	Konverter Meanwell	Konverter EVN	Gehäuse aussen
11:30	13	12		10,3
10min	19,2	20,6		12,5
20min.	25,6	29,2		13,9
45min	28,6	37,2		19,2
60min.	27,5	38,6		19,5
90min.	31,3	42,4		18,5
120min.	36,2	44,1		20,4
240min	37,3	46,3		19,8
540min.	37,6	44,9		17,5
1260min.	35,2	47,6		17,6
<b>Kennlinie max.</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>50</b>



### REVEN 50 ohne Gehäuse nur Alu Inlay


	Platine	Konverter Meanwell	Konverter EVN
11:30	14	12	15
10min	22,5	20,6	23,4
20min.	27,1	29,2	33,1
45min	28,4	37,2	40,7
60min.	29,8	38,6	43,3
90min.	37,9	42,4	44,3
120min.	39,5	44,1	48,5
240min	46,2	46,3	52,1
480min.	43,2	44,9	49,7
600min.	41,9	47,6	48,2
<b>Kennlinie max.</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>75</b>



- REVEN 50 Platine
- ohne Gehäuse nur Alu Inlay Konverter Meanwell
- ohne Gehäuse nur Alu Inlay Konverter EVN

### REVEN 50 mit Gehäuse komplett

	Platine	Konverter Meanwell	Konverter EVN	Gehäuse aussen
11:30	13		14	8,8
10min	22,5		22,5	11
20min.	25,1		29,3	13,1
45min	26,2		39,7	19,5
60min.	27,4		40,8	19,8
90min.	35,3		44,3	21,5
120min.	37,2		44,5	23,1
240min	45,2		42,3	22,6
540min.	37,5		38,8	19,8
1260min.	36,6		41,8	19,4
<b>Kennlinie max.</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>50</b>



- REVEN 50 Platine
- mit Gehäuse komplett Konverter Meanwell
- mit Gehäuse komplett Konverter EVN
- mit Gehäuse komplett Gehäuse aussen